

# TESTE NASTRANTI



# TESTE NASTRANTI

Sono uno degli elementi «chiave» per ogni nastratrice



L'alta qualità delle nostre teste nastranti rende le nostre macchine al top di gamma sul mercato

TU → TESTA NASTRANTE

TUe → TESTA NASTRANTE EASY



# TESTE NASTRANTI

## 1 - Braccio basculante



FRIZIONE UNIVERSALE ➔

CENTRATORE NASTRO ➔

SILENZIATORE ➔

indipendente dal diametro della bobina nastro


attraverso il passaggio sopra al rullo scanalato

mantenendo il nastro svolto vicino alla bobina

# TESTE NASTRANTI

2 - Spazzole flessibili

3 - Rulli di gomma soffice



SPAZZOLE



pulizia scatole da polvere & rimozione bolle aria da nastro

RULLI



perfetta & uniforme adesione del nastro su ogni scatola

# TESTE NASTRANTI

## 4 - Unità leggera



MOBILITÀ



movimenti morbidi e lineari

LEVE IN ALLUMINIO



durabilità


CUSCINETTI A SFERA  
AUTOLUBRIFICANTI



perfetto controllo dei movimenti

# TESTE NASTRANTI

5 - Massimo controllo in ogni fase del processo di applicazione del nastro



RULLI DI ALTA QUALITÀ



evitano l'allungamento del nastro e permettono il ritorno del nastro alla sua lunghezza originale prima dell'applicazione

LA TENSIONE DEL NASTRO SI ALLENTA PRIMA DEL TAGLIO




tenuta straordinaria e durata nel tempo del nastro



# TESTE NASTRANTI

## 6 - Taglio nastro sicuro e preciso



2 LAME:  
PRINCIPALE E DI SERVIZIO




lama principale in modalità automatica,  
lama di servizio da usare in caso di nastro  
rotto o arrotolato per riprendere in modo  
ottimale il ciclo di lavoro

# TESTE NASTRANTI


## Percorso del nastro




TU 2.1/2.15



TU 1.2/2.2/3.2




TU 2.3/3.3/2.3HS/3.3HS






# Tue - EASY



# Tue - EASY

## 1 - Rullo silenziatore + Stabilizzatore nastro



STABILIZZATORE



evita l'effetto «sbandieramento»

SILENZIATORE




mantenendo il nastro svolto vicino alla bobina

# Tue - EASY

2 - Spazzola

3 - Rullo di gomma soffice



SPAZZOLA



rimozione bolle d'aria tra nastro e scatola


RULLO



adesivazione perfetta e uniforme su ogni tipo di scatola



# Tue - EASY

## Regolazioni



# Tue - EASY

## Percorso del nastro





**PACBRO s.r.l.**  
Via Don Milani, 1  
20025 LEGNANO (MI) ITALY  
Tel: +39 0331 599518  
Fax: +39 0331 545291

[info@elenamarchetti.it](mailto:info@elenamarchetti.it)

[www.elenamarchetti.it](http://www.elenamarchetti.it)

Follow us on

